DIAMOND 200 SERIES

Wharfedale

Wharfedale

英国で最も有名なスピーカー Wharfedale

Wharfedale (ワーフェデール)社は1932年、ヨークシャー州にギルバート・A・ブリック氏により設立されたイギリス有数のスピーカーブランドです。ブリック氏が1948年に著したスピーカー設計理論書は今なお改版が繰り返され技術者や研究者のバイブルとなっており、また1950年代にはロンドンのフェスティバル・ホールとニューヨークのカーネギーホールにおいて自社スピーカーとオーケストラとの世界初のすり替え演奏を実施するなど、オーディオ界に華々しい足跡を刻んで来ました。自らがスタンウェイ・ピアノの名手でもあったことから、スピーカーを楽器として扱いその技術者を演奏家に見立てることで、オーケストラにも負けない音楽家集団として会社を発展。Whafedaleスピーカーは“世界で最も楽器に近いスピーカー”と称されるに至りました。80年を超えるその歴史を通し、その精神と概念は現在の技術者達にも脈々と受け継がれています。



DIAMOND200 SERIES

完璧なまでのパフォーマンスを手頃な価格で実現

80年を超えるワーフェデールの歴史を彩る数々のスピーカーシステムの中で、1982年の登場以来30年以上にわたり進化を続けながらその中核を担って来たのがDIAMOND(ダイアモンド)シリーズです。中でも“DIAMOND 200シリーズ”は、トラディショナルな外観に先進のユニットと独自のバスレフ技術を採用した現代ワーフェデールの誇る傑作シリーズです。スムーズで安定感のある低域レスポンスと伸びやかな高域による自然でバランスの整ったその音色から、“完璧なパフォーマンスを持った手頃なスピーカー”として世界中で支持され続けています。ブックシェルフスピーカーの上級モデル、『 DIAMON 225 』が新たに加わり、ラインナップもさらに充実しました。

Driver Unit ——— 豊かな音楽性を支える先進設計のドライバー・ユニット

DIAMOND 200シリーズのウーファーおよびミッドレンジユニットには、半楕円形状のリブを放射状に設けることで分割振動の発生を抑えたKevlar織布コーンを採用。独自のダイアモンドパターンのリブを持つモールドエッジが大振幅時の歪みを抑え、高いリニアリティーを発揮します。また大型マグネットを用いた強力な磁気回路がクラスを超えた充実の低音再生を果たします。
極薄ファブリックを用いたソフトドーム型ツイーターにも低歪で強力なフェライト磁気回路を採用。精密に設計されたウェーブガイドがウーファーとのクロスオーバー領域でのエネルギー改善を果たし、ミッドレンジ帯域の充実に貢献します。

Cabinet ——— カラーレーションを抑え自然な響きを生み出すキャビネット構造

キャビネットには、ダンピングに優れたパーチクルボードを剛性の高いMDF材でサンドイッチした複合構造素材を採用。キャビネットに起因するノイズレベルを抑えカラーレーションを防いでいます。さらに、フロントには豪奢なラッカー仕上げが施されたMDF製バッフルを加えることでモダンな印象を与えると共に剛性を高め、ユニットの優れたレスポンスを引き出しています。補強のためのブレーシングを含むこれらキャビネットの設計には独自のコンピューターソフトウェアと最新のスペクトラルアナライザーによる解析技術が用いられ、最適化されています。
またクロスオーバーネットワークの設計にもコンピューター解析技術が活かされ、軸上、軸外特性を最適化することで部屋への適応性を高めています。

センタースピーカーのDIAMOND 220Cを含む、DIAMOND 220以上のグレードには入力端子にバナナプラグに対応した二組のスピーカーターミナルを装備。付属のショートバーを取り外すことでバイワイヤ接続、バイアンプ駆動などに対応します(DIAMOND 210はバナナプラグ対応のシングルターミナル)。

Port ——— 独自のスロット-ローデッド・バスレフ方式

DIAMOND 200シリーズはスロットローデッド・ディストリビューテッド・ポートを用いた独自のバスレフ方式を採用しています。これは、キャビネット底面とベースボードとの間に隙間を設け、底面に設けられたバスレフポートから放射される超低域をベースボードで拡散、この隙間から床面へ導く巧妙な構造です。これにより、バスレフポートに掛かるプレッシャーを一定に保ち、設置場所に影響されることなく理想的なダンピング特性が得られると共に、ポートノイズのない良質な重低音を届けることを可能にします。

Tunning ——— 厳格なファインチューニングによる幅広い適応性

DIAMOND 200シリーズ各モデルはそれぞれ、ワーフェデール社の持つ5つのバリエーションに富んだ試聴室での何百時間にも及ぶリスニングセッションによって、厳格なチューニングが施されています。先進のコンピューターソフトウェアをはじめとする様々なツールを用いた解析と、長時間にわたるリスニングテストを繰り返して行われるチューニングプロセスによって、DIAMOND 200シリーズはあらゆるシチュエーションに対応し、どのようなリスニングルームにおいても機器本来の性能を発揮できるよう設計されています。強烈なアタックとダイナミクスを発揮する低域、伸びやかにしなやかに唄う中高域。ナチュラルで音楽性の高いその再生音は、まさしく楽器と呼ぶにふさわしい、ワーフェデールの伝統に則った新たなスタンダードと言えるでしょう。



デスクトップモニターにも最適な歯切れ良くリズミカルな低域が魅力のコンパクトモデル

充実した低音域と優れた帯域バランスを持つブックシェルフ型の定番モデル

余裕ある低域再生能力を発揮するブックシェルフ型の上級モデル

■ Blackwood(ブラックウッド)

■ Rosewood(ローズウッド)

■ Walnut Pearl(ウォールナット)

	DIAMOND 210	DIAMOND 220	DIAMOND 225
標準価格(税別)	￥39,000(ペア)	￥55,000(ペア)	￥68,000(ペア)
形式	2ウェイ/ブックシェルフ/バスレフ型	2ウェイ/ブックシェルフ/バスレフ型	2ウェイ/ブックシェルフ/バスレフ型
ドライブユニット	100mmケブラーコーン・ウーファー	130mmケブラーコーン・ウーファー	165mmケブラーコーン・ウーファー
	25mmソフトドーム・ツイーター	25mmソフトドーム・ツイーター	25mmソフトドーム・ツイーター
周波数特性(±3dB)	68Hz-20kHz	56Hz-20kHz	45Hz-20kHz
低域再生能力(-6dB)	58Hz	45Hz	40Hz
出力音圧レベル(2.83V/1m)	86dB	86dB	87dB
定格インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω
クロスオーバー周波数	2.3kHz	2.2kHz	2.3kHz
推奨パワーアンプ出力	15-75W	25-100W	25-120W
寸法(W×H×D)	143×232×170mm(端子部含む)	174×315×255mm(端子部含む)	196×355×290mm(端子部含む)
重量(1本)	2.6kg	5.3kg	6.5kg
JANコード	Blackwood:4546063256412	Blackwood:4546063256504	Blackwood:4546063256757
	Rosewood:4546063256429	Rosewood:4546063256511	Rosewood:4546063256764
	Walnut Pearl:4546063256436	Walnut Pearl:4546063256528	Walnut Pearl:4546063256771

厚みのある中音域と充実した低音域再生を両立したフロア型モデル

ダブルウーファーによる豊かな低域と優れた帯域バランスを誇る３ウェイフロア型モデル

2機の20cm径ウーファーが量感あふれる重低音再生を果たすシリーズトップモデル

厚みのあるボーカルでシリーズ全モデルとのマッチングを図ったセンタースピーカー

	DIAMOND 230	DIAMOND 240	DIAMOND 250	DIAMOND 220C
標準価格(税別)	￥123,000(ペア)	￥180,000(ペア)	￥248,000(ペア)	￥38,000(1本)
形式	2.5ウェイ/フロアスタンディング/バスレフ型	3ウェイ/フロアスタンディング/バスレフ型	3ウェイ/フロアスタンディング/バスレフ型	2ウェイ/センタースピーカー/バスレフ型
ドライブユニット	165mmケブラーコーン・ウーファー	165mmケブラーコーン・ウーファー×2	200mmケブラーコーン・ウーファー×2	130mmケブラーコーン・ウーファー×2
	165mmケブラーコーン・ミッドウーファー	130mmケブラーコーン・ミッドレンジ	130mmケブラーコーン・ミッドレンジ	25mmソフトドーム・ツイーター
	25mmソフトドーム・ツイーター	25mmソフトドーム・ツイーター	25mmソフトドーム・ツイーター	
周波数特性(±3dB)	40Hz-20kHz	40Hz-20kHz	35Hz-20kHz	60Hz-20kHz
低域再生能力(-6dB)	37Hz	35Hz	32Hz	65Hz
出力音圧レベル(2.83V/1m)	88dB	89dB	89dB	89dB
定格インピーダンス	8Ω	4Ω	6Ω	8Ω
クロスオーバー周波数	2.3kHz	470Hz/2.7kHz	350Hz/2.5kHz	2.3kHz
推奨パワーアンプ出力	25-150W	25-150W	25-200W	25-150W
寸法(W×H×D)	196×963×334mm(端子部含む)	204×1,023×394mm(端子部含む)	250×1,128×424mm(端子部含む)	470×190×264mm(端子部含む)
重量(1本)	17.8kg	21.6kg	29.4kg	8.5kg
JANコード	Blackwood:4546063256559	Blackwood:4546063256603	Blackwood:4546063256658	Blackwood:4546063256702
	Rosewood:4546063256566	Rosewood:4546063256610	Rosewood:4546063256665	Rosewood:4546063256719
	Walnut Pearl:4546063256573	Walnut Pearl:4546063256627	Walnut Pearl:4546063256672	Walnut Pearl:4546063256726

お買い求めは信用のある当店へ

ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書(安全上のご注意)」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い所には設置しないでください。感電等の原因となります。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。■製品の色は、撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。ご了解下さい。■Wharfedaleの商品には保証書が付いています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。■設置料、送料は別途となります。■掲載内容は、2017年7月現在です。

株式会社ロッキーインターナショナル
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-27-13
TEL:03-5850-6960 FAX:03-5850-6970
http://www.rocky-international.co.jp/

ROCKY
株式会社 ロッキー インターナショナル