



 WHARFEDALE

Wharfedale EVO 4 Series

The Dawn of a New Standard




Wharfedaleは1932年Gilbert Briggs(ギルバート・ブリックス)氏によってイギリス ヨークシャー州で設立されました。ブリックス氏は自身がピアノの名手であったことからスピーカーを楽器として、また技術者を演奏家として1948年よりスピーカー製造に邁進しました。そして現在Wharfedaleの製品は世界中で「最も楽器に近いスピーカー」と評価を受け続けています。



Wharfedaleより手に届く価格帯のHi-Fiスピーカーシステム
新しいスタンダードシリーズの登場です

AMT (Air Motion Transformer) により滑らかかつ明確な高音再生を実現

トリプルドライバーは従来のソフトドーム
ツイーターと比較して再生中に移動する
エネルギー量(空気量)が多く、さらに
AMT (Air Motion Transformer) の作用
によってエネルギー量が高圧処理され低
歪みで高いS/N比を達成しています。



Whafedale EVO 4 Series

The Dawn of a New Standard



ミッドレンジユニットは最先端素材ソフトドームを採用

ミッドレンジユニットは独立した内部のエンクロージャーにマウントされておりユニットから発生する音圧エネルギーを確実に受け止め振動による歪みを抑制しています。

ウーファーユニットは最先端ケブラーコーンを採用

ストロークの際に発生する背圧による圧縮抵抗を受けないようコーンの背面の自由度を高くし背圧をコントロールすることにより低歪かつ均一なストロークを可能にしました。

スロット分散ポートシステム

高度な解析ソフトによりモデリング設計された「整流板」をポートのいくつかに付け加えることで、キャビネットからポート部に発生する空気量を最適化します。

低域ではレスポンスの向上と歪みが低減され、中高域では均一な周波数レスポンスにより明確な解像度と同時に歪みの低減を実現しています。

Designed & engineered
in the United Kingdom.



Specifications

| | EVO 4.1 | EVO 4.2 | EVO 4.3 | EVO 4.4 |
|------------------|--|--|--|--|
| 形式 | 2-Way バスレフ | 3-Way バスレフ | 3-Way バスレフ | 3-Way バスレフ |
| ツイーター | 30mm×60mm AMT | 30mm×60mm AMT | 30mm×60mm AMT | 30mm×60mm AMT |
| ミッドレンジ | — | 50mmソフトドーム | 50mmソフトドーム | 50mmソフトドーム |
| ウーファー | 130mmケブラーコーン | 165mmケブラーコーン | 130mmケブラーコーン×2 | 165mmケブラーコーン×2 |
| 能率 (2.83V @ 1m) | 87 dB | 87 dB | 88 dB | 89 dB |
| 推奨アンプパワー | 25 - 100W | 25 - 120W | 25 - 150W | 30 - 200W |
| インピーダンス | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 周波数帯域 (+/- 3dB) | 64Hz - 22kHz | 54Hz - 22kHz | 48Hz - 22kHz | 44Hz - 22kHz |
| クロスオーバー周波数 | 2.9kHz | 1.4kHz/3.9kHz | 1.3kHz/4.3kHz | 1.4kHz/4.7kHz |
| 寸法(H×W×D)ターミナル含む | H335×W210×(D285+10)mm | H455×W250×(D340+10)mm | H875×W210×(D285+10)mm | H1060×W250×(D340+10)mm |
| 重量 (1本) | 7.8kg | 13.4kg | 22.8kg | 25.6kg |
| カラー | ブラックアッシュ (BL) ウォールナット (WN) | ブラックアッシュ (BL) ウォールナット (WN) | ブラックアッシュ (BL) ウォールナット (WN) | ブラックアッシュ (BL) ウォールナット (WN) |
| 価格 (本体のみ) 【税別】 | ¥108,000 (ペア) | ¥178,000 (ペア) | ¥288,000 (ペア) | ¥388,000 (ペア) |
| JANコード (本体のみ) | 4546063265506 (BL) 4546063265513 (WN) | 4546063265537 (BL) 4546063265544 (WN) | 4546063265568 (BL) 4546063265575 (WN) | 4546063265599 (BL) 4546063265605 (WN) |

お問い合わせは信用ある当店へ



ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書（安全上の注意）」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙、などの多いところには設置しないでください。感電等の原因となります。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。■製品の色は、撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。ご了承ください。■Wharfedaleの商品には保証書がついています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。■ケーブルは付属していません。■設置料、送料は別途となります。■掲載内容は2019年4月現在です。

株式会社ロッキーインターナショナル

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-27-13

TEL:03-5850-6960 FAX:03-5850-6970

<http://www.rocky-international.co.jp/>

ROCKY